



Désinfection



Laboratoires
ROCHEX

pH	0.0	
		
Flacon 1 L : 140 365 Code GTIN : carton 10x1L : 3770027679097 Code douanier : 38089410		
Conforme CE n° 648/2004		

HYGINET sp

Gel Détartrant Désinfectant Nettoyant Désodorisant

INTERETS

- ☐ Produit 4 en 1 : détartrant, nettoyant, désinfectant, désodorisant.
- ☐ Formule gélifiée pour optimiser le temps de contact et empêcher les phénomènes de nébulisation type spray.
- ☐ Assure en une seule intervention l'hygiène et l'assainissement des cuvettes de WC et locaux sanitaires.

CARACTERISTIQUES

- ☐ A base d'un mélange d'acides organiques forts.
- ☐ Evite les opérations de remise en état.
- ☐ S'utilise en entretien ou en rénovation pour l'élimination des dépôts calcaires.

DESTINATION

- ☐ Domaine médical, collectivités, institutions, espaces publics
- ☐ Cuvette des toilettes, sanitaires
- ☐ Pour les surfaces hors contact alimentaire (TP2).

FORMULATION ET APPLICATION

- ☐ Formulation sans phosphate
- ☐ Formulation bactéricide, lévuricide, fongicide et virucide (sur virus enveloppés).
- ☐ Substance active biocide: Chlorure de benzalkonium [68424-85-1] : 1,34 %p/p, TP2.

UTILISATION

- ☐ Gel Prêt à l'emploi
- ☐ Temps de contact : 5 à 15 minutes selon le spectre de désinfection et le détartrage souhaité
- ☐ Fréquence : une fois par jour
- ☐ Manuelle : verser le gel sur le pourtour de la cuvette intérieur des toilettes, brosser si nécessaire après le temps de contact
- ☐ Conserver à une température entre 0 et 35°C
- ☐ Ne pas utiliser sur pierres calcaires ou naturelles, sur aluminiums.



Entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001
Edition Juin 2025 - Page 1 sur 2

B.P. 263 - 74106 ANNEMASSE
Cedex France
Tél : 04 50 37 49 54
www.laboratoires-rochex.fr

Laboratoires
ROCHEX

NORMES	SOUCHES TESTEES	CONDITIONS D'ESSAI	CONCENTRATION ACTIVE MINIMALE
BACTERICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	20°C / 5 min	Pur
EN 17387 Sans action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Escherichia coli</i>	20°C / 5 min	Pur
EN 16615 Avec action mécanique	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Staphylococcus aureus</i>	20°C / 5 min	Pur
LEVURICIDIE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 13624	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min	Pur
EN 17387 Sans action mécanique	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min	Pur
EN 16615 Avec action mécanique	<i>Candida albicans</i>	20°C / 5 min	Pur
FONGICIDE – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 13624	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	20°C / 15 min	Pur
EN 17387	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	20°C / 15 min	Pur
VIRUCIDIE sur VIRUS ENVELOPES – EN CONDITIONS DE SALETE*			
EN 14476	<i>Vaccinia virus</i>	20°C / 5 min	Pur
EN 16777	<i>Vaccinia virus</i>	20°C / 5 min	Pur

*Conditions de saleté du domaine médical : 3 g/L BSA + 3 mL/L Erythrocytes de mouton.

En conformité avec le Règlement (UE) n° 528/2012, les normes du domaine médical couvrent les normes du domaine collectivités/institutions/espaces publics (conditions de saleté 3g/L BSA) :

- EN13727 couvre EN1276
- EN13624 couvre EN1650
- EN17387 couvre EN13697

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les informations concernant le produit. FDS sur demande (fds@laboratoires-rochex.fr).

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux, sous l'entière responsabilité du détenteur de déchet. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas rejeter dans l'environnement.